

Preisliste CPL

Türen, Gläser, Zargen und Zubehör



Deutschland netto 2026

Stand: 01.06.2026

GOLDACHER

TÜREN


Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

1- Preisliste CPL - GOLDACHER TÜREN / Stand 2026


Jeldwen CPL DuriTop

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Oberflächen / Uni



Weißlack SM, ähnl. RAL 9010



Ultraweiß SM, ähnl. RAL 9016

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz


→ Einbruchsschutz

						
1985 mm	voll	LÖ23	LÖ20	LÖ62	SKE120*	SKE220*
2110 mm	163,--	220,--	264,--	264,--	325,--	359,--
MP Türbreite 985 mm	177,--	237,--	281,--	281,--	340,--	377,--
MP ESG Float eingebaut	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Satinato eingebaut		132,--	136,--	97,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
		215,--	225,--	144,--		

Oberflächen / Repro



Nova Ahorn VE



Samtesche weiß AH



Rotbuche hell VE

						
1985 mm	voll	LÖ23	LÖ20	LÖ62	SKE120*	SKE220*
2110 mm	163,--	220,--	264,--	264,--	325,--	359,--
MP Türbreite 985 mm	177,--	237,--	281,--	281,--	340,--	377,--
MP ESG Float eingebaut	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Satinato eingebaut		132,--	136,--	97,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
		215,--	225,--	144,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.


Jeldwen CPL DuriTop

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Oberflächen / Spezial



Orca VE



Alpinmatt SL

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

1985 mm
2110 mm
MP Türbreite 985 mm
MP ESG Float eingebaut
MP ESG Satinato eingebaut

						
voll		LÖ23	LÖ20	LÖ62	SKE120*	SKE220*
1985 mm	186,--	242,--	286,--	286,--	345,--	378,--
2110 mm	202,--	262,--	306,--	306,--	362,--	398,--
MP Türbreite 985 mm	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Float eingebaut		135,--	139,--	100,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
MP ESG Satinato eingebaut		218,--	228,--	147,--		

Oberflächen / Struktur



Raucheiche FE



Sandeiche GR



Zirneiche OA

1985 mm
2110 mm
MP Türbreite 985 mm
MP ESG Float eingebaut
MP ESG Satinato eingebaut

						
voll		LÖ23	LÖ20	LÖ62	SKE120*	SKE220*
1985 mm	186,--	242,--	286,--	286,--	345,--	378,--
2110 mm	202,--	262,--	306,--	306,--	362,--	398,--
MP Türbreite 985 mm	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Float eingebaut		135,--	139,--	100,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
MP ESG Satinato eingebaut		218,--	228,--	147,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Jeldwen CPL DuriTop

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Oberflächen / Struktur quer

Türblatt Aufschlagkante nur in eckig



Raucheiche quer FE



Sandeiche quer GR



Zirneiche quer OA

* SKE =

→ Schallschutz


→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
1985 mm	201,--	257,--	301,--	301,--	360,--	393,--
2110 mm	217,--	277,--	321,--	321,--	376,--	413,--
MP Türbreite 985 mm	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Float eingebaut		135,--	139,--	100,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
MP ESG Satinato eingebaut		218,--	228,--	147,--		

Oberflächen / SM & VE

Arktisweiß SM




Weiß VE

Grauweiß SM




Grau VE

Mondgrau SM



Himmelgrau SM



						
1985 mm	163,--	220,--	264,--	264,--	325,--	359,--
2110 mm	177,--	237,--	281,--	281,--	340,--	377,--
MP Türbreite 985 mm	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--	15,--
MP ESG Float eingebaut		132,--	136,--	97,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 124,--	
MP ESG Satinato eingebaut		215,--	225,--	144,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.


Jeldwen CPL DuriTop – Türfutter (PZ6)

Bekleidung 60/16 Rundkante


Verstellbereich -7 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Oberflächen / Uni



Weißlack SM, ähnl. RAL 9010



Ultraweiß SM, ähnl. RAL 9016


Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	115 / 125 / 145	165	185 / 205	220 / 240 / 255 / 270	290 / 310 / 330
1985 mm	152,--	157,--	169,--	175,--	191,--	203,--
2110 mm	165,--	171,--	185,--	192,--	210,--	223,--

Oberflächen / Repro



Nova Ahorn VE



Samtesche weiß AH



Rotbuche hell VE

Wandstärke

1985 mm


2110 mm

	80 / 100	115 / 125 / 145	165	185 / 205	220 / 240 / 255 / 270	290 / 310 / 330
1985 mm	152,--	157,--	169,--	175,--	191,--	203,--
2110 mm	165,--	171,--	185,--	192,--	210,--	223,--

Oberflächen / Spezial



Orca VE



Alpinmatt SL

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	115 / 125 / 145	165	185 / 205	220 / 240 / 255 / 270	290 / 310 / 330
1985 mm	177,--	183,--	198,--	206,--	225,--	240,--
2110 mm	194,--	201,--	218,--	227,--	249,--	265,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Jeldwen CPL DuriTop – Türfutter (PZ6)

Bekleidung 60/16 Rundkante

Verstellbereich -7 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

Oberflächen / Struktur



Raucheiche FE



Sandeiche GR



Zirneiche OA

Wandstärke


1985 mm

2110 mm

	80 / 100	115 / 125 / 145	165	185 / 205	220 / 240 / 255 / 270	290 / 310 / 330
1985 mm	177,--	183,--	198,--	206,--	225,--	240,--
2110 mm	194,--	201,--	218,--	227,--	249,--	265,--

Oberflächen / SM & VE

Arktisweiß SM



Weiß VE

Grauweiß SM



Grau VE

Mondgrau SM



Himmelgrau SM



Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	115 / 125 / 145	165	185 / 205	220 / 240 / 255 / 270	290 / 310 / 330
1985 mm	152,--	157,--	169,--	175,--	191,--	203,--
2110 mm	165,--	171,--	185,--	192,--	210,--	223,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Jeldwen CPL DuriTop



© Jeldwen

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

7- Preisliste CPL - GOLDACHER TÜREN / Stand 2026

Goldacher CPL

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Klassik



Ahorn



Akazie



Buche




Eiche natur



Eiche astig längs



Eiche astig quer



Weißlack 1.0 ähnl. RAL 9010



Weißlack 3.0 ähnl. RAL 9003



Esche weiß

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
	voll	LA DIN	LA 001	LA 008 M	SKE120*	SKE220*
1985 mm	193,--	274,--	358,--	358,--	469,--	557,--
2110 mm	222,--	303,--	410,--	410,--	513,--	601,--
MP ESG Float eingebaut		183,--	183,--	183,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 163,--	
MP ESG Satinato eingebaut		229,--	229,--	229,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.


Goldacher CPL

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Struktur



Fachwerk Eiche Honig längs



Fachwerk Eiche Honig quer



Fachwerk Eiche Natur längs



Fachwerk Eiche Natur quer



Fachwerk Eiche Sand längs



Fachwerk Eiche Sand quer



Pinie Ivory längs



Pinie Ivory quer



Pinie Silvergrey längs



Pinie Silvergrey quer

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
1985 mm	voll	LA DIN	LA 001	LA 008 M	SKE120*	SKE220*
1985 mm	193,--	274,--	358,--	358,--	469,--	557,--
2110 mm	222,--	303,--	410,--	410,--	513,--	601,--
MP ESG Float eingebaut		183,--	183,--	183,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 163,--	
MP ESG Satinato eingebaut		229,--	229,--	229,--		


CPL Nanoline



Mattgrau



Mattschwarz



Mattweiß

						
1985 mm	voll	LA DIN	LA 001	LA 008 M	SKE120*	SKE220*
1985 mm	256,--	341,--	428,--	428,--	526,--	614,--
2110 mm	295,--	379,--	491,--	491,--	570,--	658,--
MP ESG Float eingebaut		183,--	183,--	183,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 163,--	
MP ESG Satinato eingebaut		229,--	229,--	229,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Goldacher CPL

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm


CPL Mattline



Eiche Graphitgrau längs



Eiche Graphitgrau quer



Mineralgrau längs



Mineralgrau quer



Eiche Naturbeige längs



Eiche Naturbeige quer



Nussbaum längs



Nussbaum quer



Brillantweiß längs



Brillantweiß quer

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
1985 mm	voll	LA DIN	LA 001	LA 008 M	SKE120*	SKE220*
2110 mm	193,--	274,--	358,--	358,--	469,--	557,--
MP ESG Float eingebaut	222,--	303,--	410,--	410,--	513,--	601,--
MP ESG Satinato eingebaut		183,--	183,--	183,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 163,--	
		229,--	229,--	229,--		

CPL Color




Angoragrau



Anthrazitgrau



Uni grau



Uni weiß

						
1985 mm	voll	LA DIN	LA 001	LA 008 M	SKE120*	SKE220*
2110 mm	193,--	274,--	358,--	358,--	469,--	557,--
MP ESG Float eingebaut	222,--	303,--	410,--	410,--	513,--	601,--
MP ESG Satinato eingebaut		183,--	183,--	183,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 163,--	
		229,--	229,--	229,--		

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Goldacher Zargen für Glatte Türen CPL

Designkante 60 mm – Bekleidung ca. 16 mm stark – Futterbett ca. 22 mm stark

Verstellbereich -5 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Klassik



Ahorn



Akazie




Buche



Eiche natur



Eiche astig längs



Weißlack 1.0 ähnl. RAL 9010



Weißlack 3.0 ähnl. RAL 9003



Esche weiß

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	120 / 140	160 / 180	200 / 220	240 / 270	290 / 330
1985 mm	176,--	176,--	197,--	197,--	218,--	218,--
2110 mm	203,--	203,--	227,--	227,--	251,--	251,--

CPL Struktur



Fachwerk Eiche Honig längs



Fachwerk Eiche Natur längs



Fachwerk Eiche Sand längs



Pinie Ivory längs



Pinie Silvergrey längs

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	120 / 140	160 / 180	200 / 220	240 / 270	290 / 330
1985 mm	176,--	176,--	197,--	197,--	218,--	218,--
2110 mm	203,--	203,--	227,--	227,--	251,--	251,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Goldacher Zargen für Glatte Türen CPL

Designkante 60 mm – Bekleidung ca. 16 mm stark – Futterbett ca. 22 mm stark

Verstellbereich -5 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm


CPL Nanoline



Mattgrau



Mattschwarz



Mattweiß

Wandstärke

1985 mm


2110 mm

	80 / 100	120 / 140	160 / 180	200 / 220	240 / 270	290 / 330
1985 mm	224,--	224,--	245,--	245,--	267,--	267,--
2110 mm	258,--	258,--	282,--	282,--	304,--	304,--

CPL Mattline




Eiche Graphitgrau längs



Mineralgrau längs



Eiche Naturbeige längs



Nussbaum längs



Brillantweiß längs

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

	80 / 100	120 / 140	160 / 180	200 / 220	240 / 270	290 / 330
1985 mm	176,--	176,--	197,--	197,--	218,--	218,--
2110 mm	203,--	203,--	227,--	227,--	251,--	251,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Goldacher Zargen für Glatte Türen CPL

Designkante 60 mm – Bekleidung ca. 16 mm stark – Futterbett ca. 22 mm stark

Verstellbereich -5 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Color




Angoragrau



Anthrazitgrau



Uni grau



Uni weiß

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

80 / 100	120 / 140	160 / 180	200 / 220	240 / 270	290 / 330
176,--	176,--	197,--	197,--	218,--	218,--
203,--	203,--	227,--	227,--	251,--	251,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

Goldacher CPL



© LOBO

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

14 Preisliste CPL - GOLDACHER TÜREN / Stand 2026

LEBO CPL Durat Oberflächen

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Durat Uni




Buche




Grau ähnl. RAL 7035




Hygge grau ähnl. RAL 7037



Weißlack Dekor ähnl. RAL 9016



Weißlack Dekor ähnl. RAL 9010



Weiß Bütte

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
	voll	LA 16/40	LA 8	LA 24	SKE120*	SKE220*
1985 mm	225,--	263,--	361,--	361,--	480,--	526,--
2110 mm	250,--	293,--	393,--	393,--	505,--	551,--
MP ESG Float eingebaut		164,--	190,--	190,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 223,--	
MP ESG Satinato eingebaut		221,--	215,--	215,--		

Türblatt mit eckiger Kante

Minderpreis 34 €

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

LEBO CPL Durat Oberflächen

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Durat Struktur



Allgäueiche längs



Allgäueiche quer



Asteiche längs



Asteiche quer



Eiche grau längs



Eiche grau quer



Eiche lasiert längs



Eiche lasiert quer



Lärche Natur längs




Lärche Natur quer



Nordische Wildeiche längs



Nordische Wildeiche quer



Pino weiß längs



Pino weiß quer



Sandeiche längs



Sandeiche quer

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

	voll	LA 16/40	LA 8	LA 24	SKE120*	SKE220*
1985 mm*	225,--	263,--	361,--	361,--	480,--	526,--
2110 mm*	250,--	293,--	393,--	393,--	505,--	551,--
ESG Float eingebaut		164,--	190,--	190,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 223,--	
ESG Satinato eingebaut		221,--	215,--	215,--		

Türblatt mit eckiger Kante

Minderpreis 34 €

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.


LEBO CPL Durat Oberflächen

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Durat Feinstruktur



Eiche weiß



Eiche schwarz

* SKE =

→ Schallschutz

→ Klimaschutz

→ Einbruchsschutz

						
	voll	LA 16/40	LA 8	LA 24	SKE120*	SKE220*
1985 mm	225,--	263,--	361,--	361,--	480,--	526,--
2110 mm	250,--	293,--	393,--	393,--	505,--	551,--
ESG Float eingebaut		164,--	190,--	190,--	MP für Klimaklasse 3 (Aludeck): 223,--	
ESG Satinato eingebaut		221,--	215,--	215,--		

Türblatt mit eckiger Kante

Minderpreis 34 €

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

LEBO Zargen für CPL Durat

Bekleidung 60/16 mm


Verstellbereich -5 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Durat Uni




Buche




Grau ähnl. RAL 7035




Hygge grau ähnl. RAL 7037



Weißlack Dekor ähnl. RAL 9016



Weißlack Dekor ähnl. RAL 9010



Weiß Bütte

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

80 / 100 / 120 / 140	150 / 160 / 180 / 200	220 / 240 / 260 / 270 / 280	300 / 320
182,--	204,--	225,--	249,--
217,--	245,--	268,--	296,--

CPL Durat Struktur



Allgäueiche längs



Asteiche längs



Eiche grau längs



Eiche lasiert längs



Lärche Natur längs



Nordische Wildeiche längs



Pino weiß längs



Sandeiche längs

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

80 / 100 / 120 / 140	150 / 160 / 180 / 200	220 / 240 / 260 / 270 / 280	300 / 320
182,--	204,--	225,--	249,--
217,--	245,--	268,--	296,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

LEBO Zargen für CPL Durat

Bekleidung 60/16 mm

Verstellbereich -5 / +15 mm

610 / 735 / 860 / 985 x 1985 / 2110 mm

CPL Durat Feinstruktur



Eiche weiß



Eiche schwarz

Wandstärke

1985 mm

2110 mm

80 / 100 / 120 / 140	150 / 160 / 180 / 200	220 / 240 / 260 / 270 / 280	300 / 320
182,--	204,--	225,--	249,--
217,--	245,--	268,--	296,--

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

LEBO CPL Durat



© LEBO

Preise in Euro netto plus gesetzlicher MwSt.

20 Preisliste CPL - GOLDACHER TÜREN / Stand 2026