

PREISLISTE WB-ALUMINIUMPROFILE



FÜR FLÄCHENBÜNDIGE TÜREN



Stand: 01/2026

GOLDACHER
TÜREN

Preisliste 26/01

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FRAMELESS Zargenset TUX-TCx Zargen TUT-TUS Set A maximale Türgröße: 2150 x 1000 mm Falzmaß			
inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10345SET220	357,00	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET220	363,00	
TUS45 / TUS45k für Türblatt 44/45 mm	10445SET220	357,00	
	10446SET220	329,00	
TUS50 / TUS50k für Türblatt 49/50 mm	10450SET220	362,00	
	10451SET220	334,00	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET220	377,00	
TUS59k für Türblatt 58/59 mm	10459SET220	340,00	
Zargen TUT-TUS Set B maximale Türgröße: 2700x1000mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10345SET27b	427,00	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET27b	437,00	
TUS45 / TUS45k für Türblatt 44/45 mm	10445SET27b	427,00	
	10446SET27b	379,00	
TUS50 / TUS50k für Türblatt 49/50 mm	10450SET27b	432,00	
	10451SET27b	391,00	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET27b	446,00	
TUS59k für Türblatt 58/59 mm	10459SET27b	398,00	
Zargen TUT-TUS Set C maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putzgewebe, 2 Set Distanzschiene			
TUT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10345SET275	364,00	
TUT59 für Türblatt 52/53, 58/59 und 65 mm	10359SET275	370,00	
TUS45 / TUS45k für Türblatt 44/45 mm	10445SET275	364,00	
	10446SET275	330,00	
TUS50 / TUS50k für Türblatt 49/50 mm	10450SET275	368,00	
	10451SET275	340,00	
TUS56 für Türblatt 55/56 mm	10456SET275	382,00	
TUS59k für Türblatt 58/59 mm	10459SET275	342,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Zargen TCS-TCT-TST-TCG customized maximale Türgröße: 2150 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 5500mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10545	447,00	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10645	412,00	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10650	431,00	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10660	431,00	
TST40 für Türblatt 40 mm (3 Putzgewebe)	10740	408,00	
TST45L für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10137	340,00	
TST4510 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10152	340,00	
TST45 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10130	408,00	
TST50 für Türblatt 50 mm (3 Putzgewebe)	10139	414,00	
TST56 für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10750	492,00	
TST56 PIVOT für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10760	354,00	
TCG für Ganzglastüren von 8 und 10 mm	10160	454,00	
Zargen TCS-TCT-TST-TCG customized maximale Türgröße: 2400 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6000mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10546	480,00	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10646	433,00	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10651	464,00	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10661	464,00	
TST40 für Türblatt 40 mm (3 Putzgewebe)	10741	427,00	
TST45L für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10137	355,00	
TST4510 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10152	355,00	
TST45 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10131	427,00	
TST50 für Türblatt 50 mm (3 Putzgewebe)	10139	433,00	
TST56 für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10750	520,00	
TST56 PIVOT für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10760	381,00	
TCG für Ganzglastüren von 8 und 10 mm	10161	477,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Zargen TCS-TCT-TST-TCG customized maximale Türgröße: 2700 x 1000 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6600mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10547	533,00	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10647	474,00	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10652	513,00	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10662	513,00	
TST40 für Türblatt 40 mm (3 Putzgewebe)	10742	471,00	
TST45L für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10137	392,00	
TST4510 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10152	392,00	
TST45 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10132	471,00	
TST50 für Türblatt 50 mm (3 Putzgewebe)	10139	479,00	
TST56 für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10750	563,00	
TST56 PIVOT für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10760	412,00	
TCG für Ganzglastüren von 8 und 10 mm	10162	528,00	
Zargen TCS-TCT-TST-TCG customized maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 5500mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putzgewebe, 2 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10548	478,00	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10648	429,00	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10653	460,00	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10663	460,00	
TST40 für Türblatt 40 mm (3 Putzgewebe)	10743	421,00	
TST45L für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10137	350,00	
TST4510 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10152	350,00	
TST45 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10133	421,00	
TST50 für Türblatt 50 mm (3 Putzgewebe)	10139	428,00	
TST56 für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10750	514,00	
TST56 PIVOT für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10760	358,00	
TCG für Ganzglastüren von 8 und 10 mm	10163	477,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Zargen TCS-TCT-TST-TCG customized maximale Türgröße: 3000 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Fräsungen für Scharniere und Schließblech Profilgesamtlänge: 6000 mm Zubehörmaterial: 10 Befestigungswinkel, 6 Putzgewebe, 2 Set Distanzschiene			
TCT45 für Türblatt 44/45, 50 und 56 mm	10549	528,00	
TCS45 für Türblatt 44/45 mm	10649	474,00	
TCS50 für Türblatt 50 mm	10654	510,00	
TCS50F für Türblatt 50 mm	10664	510,00	
TST40 für Türblatt 40 mm (3 Putzgewebe)	10744	468,00	
TST45L für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10137	388,00	
TST4510 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10152	388,00	
TST45 für Türblatt 45 mm (3 Putzgewebe)	10134	468,00	
TST50 für Türblatt 50 mm (3 Putzgewebe)	10139	475,00	
TST56 für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10750	560,00	
TST56 PIVOT für Türblatt 56 mm (3 Putzgewebe)	10760	389,00	
TCG für Ganzglastüren von 8 und 10 mm	10164	524,00	
Aufpreis Sockelleistenausfräsung für TCS+TCT+TCG+TST Ausfräsung für Sockelleiste an den aufrechten Zargenelementen mit einer Höhe von 85 mm (Aufpreis pro Zarge)		27,00	
Aufpreis Pulverbeschichtung RAL9016 für TCS+TCT+TCG+TST Aufpreis pro Zarge		61,00	weiß
Aufpreis Pulverbeschichtung RAL9005 für TCS+TCT+TCG+TST Aufpreis pro Zarge		61,00	schwarz

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
BLOCKZARGEN TP-TPL-TPS Zargen TP-TPL-TPS Set A maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 1100 mm, 2200 mm Zubehörmaterial: 6 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 5 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET220	267,00	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10150SET220	257,00	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10140SET220	257,00	
Zargen TP-TPL-TPS Set B maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 1100 mm, 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 1 Set Eckverbinder, 6 Putzgewebe, 1 Set Distanzschiene			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET27b	320,00	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10150SET27b	306,00	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10140SET27b	306,00	
Zargen TP-TPL-TPS Set C maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Gewebehalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 2750 mm Zubehörmaterial: 8 Befestigungswinkel, 5 Putzgewebe, 2 Set Distanzschienen			
TP für Türblatt 44 bis 60 mm	10121SET275	274,00	
TPL für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10150SET275	268,00	
TPS für Türblatt 40 bis 65 mm (3 Putzgewebe)	10140SET275	268,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FUTTERZARGEN TL-TFN Zargen TL Set A maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebefalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 2x 1100mm, 4x 2200 mm Zubehörmaterial: 5 Putzgewebe			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET220	138,00	
Zargen TL Set B maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebefalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 2x 1100mm, 4x 2750 mm Zubehörmaterial: 6 Putzgewebe			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET27b	164,00	
Zargen TL Set C maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Netzhalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 4x 2750mm Zubehörmaterial: 5 Putzgewebe			
TL für Türblatt 40 bis 60 mm	10110SET275	138,00	
Zargen TFN Set A maximale Türgröße: 2130 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebefalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 2x 1100mm, 4x 2200 mm Zubehörmaterial: 5 Putzgewebe, 2 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50 m			
TFN für Türblatt 40 bis 60mm	10115SET220	154,00	
Zargen TFN Set B maximale Türgröße: 2680 x 960 mm Falzmaß inkl. Schutzfolie, Gewebefalterung, Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Höhe Profillängen: 2x 1100mm, 4x 2750 mm Zubehörmaterial: 6 Putzgewebe, 3 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50m			
TFN für Türblatt 40 bis 60 mm	10115SET27b	184,00	
Zargen TFN Set C maximale Türgröße: 2750 mm Falzmaß (ohne Querteil) inkl. Schutzfolie, Gewebefalterung und Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm Profillängen: 4x 2750mm Zubehörmaterial: 5 Putzgewebe, 2 Rollen doppelseitiges Klebeband zu 5,50 m			
TFN für Türblatt 40 bis 60 mm	10115SET275	154,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FRAMELESS TUT-TUS Standardlängen			
Aluminium-Profil TUT45 inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 44/45,50 und 56 mm			
Länge: 1100 mm	10345-11	47,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10345-22	100,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10345-27	124,00	
Länge: 3300 mm	10345-33	151,00	
Länge: 5500 mm	10345-55	248,00	
Aluminium-Profil TUT59 inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 52/53,58/59 und 65 mm			
Länge: 1100 mm	10359-11	49,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10359-22	102,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10359-27	127,00	
Länge: 3300 mm	10359-33	154,00	
Länge: 5500 mm	10359-55	252,00	
Aluminium-Profil TUS45 / TUS45k inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 44/45 mm			
Länge: 1100 mm TUS45	10445-11	47,00	
Länge: 1100 mm TUS45k	10446-11	41,00	
Länge: 2200 mm TUS45 inkl. Ausfräsung wandbündige Sockelleiste 120mm	10445-22	100,00	
Länge: 2200 mm TUS45k inkl. Ausfräsung wandb. Sockelleiste 120mm	10446-22	90,00	
Länge: 2750 mm TUS45 inkl. Ausfräsung wandbündige Sockelleiste 120mm	10445-27	124,00	
Länge: 2750 mm TUS45k inkl. Ausfräsung wandb. Sockelleiste 120mm	10446-27	106,00	
Länge: 3300 mm TUS45	10445-33	151,00	
Länge: 3300 mm TUS45k	10446-33	123,00	
Länge: 5500 mm TUS45	10445-55	248,00	
Länge: 5500 mm TUS45k	10446-55	208,00	
Aluminium-Profil TUS50 / TUS50k inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 49/50 mm			
Länge: 1100 mm TUS50	10450-11	48,00	
Länge: 1100 mm TUS50k	10451-11	42,00	
Länge: 2200 mm TUS50 inkl. Ausfräsung wandbündige Sockelleiste 120mm	10450-22	102,00	
Länge: 2200 mm TUS50k inkl. Ausfräsung wandb. Sockelleiste 120mm	10451-22	92,00	
Länge: 2750 mm TUS50 inkl. Ausfräsung wandbündige Sockelleiste 120mm	10450-27	126,00	
Länge: 2750 mm TUS50k inkl. Ausfräsung wandb. Sockelleiste 120mm	10451-27	109,00	
Länge: 3300 mm TUS50	10450-33	154,00	
Länge: 3300 mm TUS50k	10451-33	132,00	
Länge: 5500 mm TUS50	10450-55	249,00	
Länge: 5500 mm TUS50k	10451-55	212,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Aluminium-Profil TUS56 inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 55/56 mm			
Länge: 1100 mm	10456-11	51,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10456-22	104,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10456-27	127,00	
Länge: 3300 mm	10456-33	159,00	
Länge: 5500 mm Aluminium-Profil TUS59k inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung	10456-55	254,00	
für Türblatt von 58/59 mm			
Länge: 1100 mm	10459-11	43,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10459-22	93,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10459-27	111,00	
Länge: 3300 mm	10459-33	140,00	
Länge: 5500 mm BLOCKZABGEN TP-TPL-TPS Standardlängen Aluminium-Profil TP	10459-55	216,00	
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 44 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10121-11	30,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10121-22	65,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10121-27	81,00	
Länge: 3300 mm	10121-33	100,00	
Länge: 5500 mm Aluminium-Profil TPL	10121-55	157,00	
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 40 bis 65 mm			
Länge: 1100 mm	10150-11	30,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10150-22	65,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10150-27	81,00	
Länge: 3300 mm	10150-33	100,00	
Länge: 5500 mm Aluminium-Profil TPS	10150-55	157,00	
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 40 bis 65 mm			
Länge: 1100 mm	10140-11	30,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10140-22	65,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10140-27	81,00	
Länge: 3300 mm	10140-33	100,00	
Länge: 5500 mm	10140-55	157,00	


Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FUTTERZARGEN TL-TFN Standardlängen			
Aluminium-Profil TL			
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 40 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10110-11	11,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10110-22	23,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10110-27	28,00	
Länge: 3300 mm	10110-33	38,00	
Länge: 5500 mm	10110-55	56,00	
Aluminium-Profil TFN			
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung für Türblatt von 40 bis 60 mm			
Länge: 1100 mm	10115-11	11,00	
Länge: 2200 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10115-22	23,00	
Länge: 2750 mm inkl. Ausfräsung für wandbündige Sockelleiste von 120 mm	10115-27	28,00	
Länge: 3300 mm	10115-33	38,00	
Länge: 5500 mm	10115-55	56,00	


Wandabschlussprofile Standardlängen			
Aluminium-Profil TR			
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung			
Länge: 3000 mm	10120-30	43,00	


Aluminium-Profil TB40 inkl. Gewebehalterung			
Länge: 1100 mm	10141-11	10,00	
Länge: 2200 mm	10141-22	20,00	
Länge: 2750 mm	10141-27	24,00	
Länge: 3300 mm	10141-33	29,00	
Länge: 5500 mm	10141-55	46,00	


Aluminium-Profil TB37 inkl. Gewebehalterung			
Länge: 1100 mm	10142-11	9,00	
Länge: 2200 mm	10142-22	18,00	
Länge: 2750 mm	10142-27	22,00	
Länge: 3300 mm	10142-33	26,00	
Länge: 5500 mm	10142-55	43,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
FRAMELESS NISCHE REVI20			
Aluminium-Profil REVI20			
inkl. Schutzfolie und Gewebehalterung			
Länge: 2000 mm lose	10116-22	59,00	
Länge: 3000 mm lose	10116-33	82,00	

REVI20 inkl. Schutzfolie und Netzhalterung geschnitten auf Maß, inkl. Eckverbinder, Montagebügel und Putzgewebe			
basierend auf einer Profillänge von 2000 mm	10116-20	155,00	
basierend auf einer Profillänge von 3000 mm	10116-30	173,00	

Nische einflügelig komplett inkl. Blende (Außenmaße siehe Detail Bestellunterlagen)				
height x width in mm	300	500	650	Anfertigung auf Maß, komplett mit Putzgewebe, Befestigungsbügel, Bänder, Tip on Mechanik und Türblatt in 19 mm MDF 
300	267,00	278,00	293,00	
500	278,00	296,00	304,00	
700	296,00	307,00	315,00	
900	330,00	341,00	349,00	
1100	341,00	352,00	360,00	
1300	352,00	363,00	372,00	
1500	363,00	374,00	383,00	
1700	381,00	392,00	400,00	
1900	412,00	423,00	431,00	
2100	423,00	434,00	442,00	
2300	444,00	455,00	463,00	
2500	455,00	466,00	474,00	

Nische zweiflügelig komplett inkl. Blende (Außenmaße siehe Detail Bestellunterlagen)					
height x width in mm	600	800	1000	1300	Anfertigung auf Maß, komplett mit Putzgewebe, Befestigungsbügel, Bänder, Tip on Mechanik und Türblatt in 19 mm MDF 
300	412,00	423,00	434,00	464,00	
500	436,00	447,00	459,00	482,00	
700	454,00	465,00	476,00	500,00	
900	472,00	483,00	494,00	524,00	
1100	496,00	507,00	518,00	548,00	
1300	520,00	531,00	543,00	566,00	
1500	538,00	549,00	560,00	584,00	
1700	556,00	567,00	578,00	601,00	
1900	574,00	624,00	635,00	659,00	
2100	631,00	642,00	653,00	683,00	
2300	655,00	666,00	677,00	701,00	
2500	673,00	684,00	695,00	718,00	

Beschreibung	Artikel Nr.	Listenpreis in €	Bild
Montagezubehör			
Befestigungsbügel für Modell TUX, TCx, TPx, Revi20 für gerade Maueranbindung mit kürzere Schenkel von 67mm für Gipskartonplatten 5/8" für Modell TST40 für Modell TST45, TST45L, TCG für Modell TST50 für Modell TST56, PIVOT für gerade Maueranbindung Modell TST45, TCG	13010A 13010G 13010K 13010-58 13055 13052 13130 13059 13052G	7,60 7,60 7,60 8,10 7,60 7,60 7,60 7,60 7,60	
Befestigungsbügel verstellbar für Modell TUX, TCx, TPx, Revi 20 für Modell TST45, TST45L, TCG für Modell TST40 für Modell TST50 für Modell TST56, Pivot	13010V 13052V 13055V 13160V 13059V	11,30	
Set Eckverbinder für Modell TUX, TPx (Preis pro Set)	13011	20,80	
Set Eckverbinder SnapIn für Modell TST für Modell TCx, TCG	13056 13058	3,80 4,10	
Putzgewebe für alle Modelle Verpackungseinheit: 30 Stk. a 2,30 m (Preis pro Stk.)	13042	6,00	
SET Distanzschiene für Modelle TUT, TUS, TCT, TCS, TP, TPL, TPS für Modelle TST, TCG inkl. Befestigungsschrauben (Preis pro Set)	13013 13053	13,20	
Doppelseitiges Klebeband 3mm für Modell TFN Rolle zu 5,50m (Preis pro Rolle)	50050a	8,10	
Türdichtung für Modelle TUX, TCx, TST, TPx, TL, TFN Schwarz 5,50 m Schwarz 6,60 m Weiß 5,50 m Weiß 6,60 m für Modell TCG pro Ifm Goll weiß für Modell TST45, TST45L, TST50 pro Ifm Schlegel weiß	50096S 50097S 50096W 50097W 50095 50098	13,50 15,90 13,50 15,90 9,45 2,76	

Preisliste 26/01 – alle Angaben ohne Gewähr
Preise in Euro - ohne ges. MwSt.